



ASCLASS

ASCLASS CERRAHİ ALETLER İMALAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ



📍 Çatalarmut Mahallesi Sezgin Sokak No:7 Kat:1/2/3 İlkadım/SAMSUN

📱 asclasscerrahialetler.ve.medya 🌐 Asclass cerrahi aletler 🌐 www.asclassgrup.com 📧 info@asclassgrup.com - asclassmedya@gmail.com

ÜRÜN GRUPLARIMIZ

- » Genel Cerrahi
- » Beyin Cerrahi
- » Ortopedi Cerrahi
- » Göz Cerrahi
- » Kulak Burun Boğaz
- » Jinekoloji
- » Üroloji
- » Kalp Damar
- » Üniversal Ekartör Setleri
- » Laparoskopik Ekartör Setleri
- » Laparoskopik El Aletleri
- » Steril Konteynir Sistem

59







**LEMPERT
59-111**
Künt/Blunt
16.5 cm



**PENNYBAKER
59-112**
Künt/Blunt
16.5 cm




**LEMPERT
59-113**
Yarı sivri/Semi-sharp
18.5 cm



**JOSEPH
59-114**
17 cm



**TRELAT
59-115**
15 cm



59-116

59-117

14 cm



**ALLEN
59-118**
Osteofit çizil ve raspa
Osteophyte chisel and scraper
23 cm



MANNERFELT
15.5 cm

1/2



59-119
4 mm
90°



59-120
6 mm
90°




59-121
3.5 mm
45°



59-122
3 mm



59-123
6 mm



59-124
6 mm

1/1



59-125
4 mm



59-126
5 mm



59-127
6 mm



59-128
6 mm



59-129
8 mm

1/1



PAULSEN
20.5 cm

1/2

5 mm

8 mm



59-130
Sivri/Sharp



59-131
Sivri/Sharp

1/1



PAULSEN
20.5 cm

1/2



59-132

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm





59-133




59-134

1/1







COTTLE
59-149
Sivri/Sharp
Sivri/Sharp
Raspa/Raspatory
20 cm




COTTLE
59-150
Sivri/Sharp
Sivri/Sharp
Elavator/Elavator
20 cm



PENNINGTON
59-151
Sivri/Sharp
Sivri/Sharp
Elavator/Elavator
21 cm



PIERCE
59-152
Sivri/Sharp
Sivri/Sharp
Raspa/Raspatory
21 cm




TÖNNIS
Disektorler/
Dissectors 24 cm



HILL
59-155
Raspa/Raspatory
Yarı sivri/Künt
Semi-sharp/Blunt
22 cm



TÖENNIS
59-156
Oluklu disektör
Grooved director
24 cm



PENFIELD
59-157 Disektor/Dissector
Çift uçlu, hafif eğri
Double-ended, slightly curved
29 cm





FRAZIER
59-158
Raspa/Raspatory
15 cm



HOEN
59-159
Raspa/Raspatory
15 cm



HOEN
59-160
Raspa/Raspatory
15 cm




Sivri/Sharp



Künt/Blunt

FREER
59-161
Raspa/Raspatory
20 cm



KILLIAN
59-162
Sivri/Sharp
Künt/Blunt
Raspa/Raspatory
18.5 cm



O'CONNELL
59-163
Disektor/Dissector
Çif uçlu
Double-Ended
22 cm



MILLIGAN
59-164
Raspa/Raspatory
21 cm



WOODSON
59-165
Raspa/Raspatory
25 cm



FREER
59-166
Sivri/Sharp
Raspa/Raspatory
19 cm



FREER
59-167
Künt/Blunt
Raspa/Raspatory
19 cm



FREER
59-168
Sivri/Künt
Sharp/Blunt
Raspa/Raspatory
18.5 cm



FREER-YASARGIL
59-169
Sivri/Sharp
Sivri/Sharp
Raspa/Raspatory
18.5 cm



SWEDISH
59-170 18 cm
Hafif model disektör
Light pattern dissector
59-171 20 cm Sert
model disektör Heavy
pattern dissector



PENNYBACKER
59-172
Prob dissektor
Probe dissector
23 cm



DAVIS
59-173
Disektor
Dissector
24.5 cm



DAVIS
59-174
Raspa
Raspator
24 cm





SEWALL
59-175
Künt/Blunt
Raspa/Raspatory
20 cm



CASPAR
59-176
Raspa/Raspatory
20 cm



PENFIELD
59-177
Raspa/Raspatory
20.5 cm




SACHS
59-178
Raspa/Raspatory
21 cm



CASPAR
59-179
Disektor/Dissector
23 cm



HALLE
59-180
Künt/Blunt
Raspa
Raspatory
18 cm



KILLIAN
59-181
Sivri/Sharp
Künt/Blunt
Raspa/Raspatory
18.5 cm




HOWARTH
59-182
Sivri/Sharp
Künt/Blunt
Raspa/Raspatory
21.5 cm




59-183
Disektor
Dissector
22 cm




59-184
Raspa
Raspatory
22 cm



PENFIELD
59-185 Fig.2
Disektor/Dissector
Çif uçlu/Double-Ended
19.5 cm



PENFIELD
59-186 Fig.3
Disektor/Dissector
Çif uçlu/Double-Ended
19.5 cm



PENFIELD
59-187
Disektor/Dissector
Çif uçlu/Double-Ended
17.5 cm




CARTER
59-188
Raspa/Raspatory
21 cm




MAC DONALD
59-189
Künt/Blunt
Künt/Blunt
Dissektor/ Dissector
18.5 cm



SYME
59-190 Sivri/Sharp
Raspa/Raspatory
18.5 cm









FREER
59-191
Raspa/Raspatory
18 cm




WATSON-CHEYNE
59-192 13 cm
59-193 19 cm
Raspalar/Raspatory












SELDIN
59-212
19.5 cm



SELDIN
59-213
19.5 cm



ROBERTS
59-214
Kunt/Blunt
18.5 cm



SEMB






59-215
19 cm

59-216
23 cm

59-217
23 cm

59-218
23 cm

59-219
23 cm





8 mm



59-232

19 mm



59-235

6 mm



59-231

13 mm



59-234

4 mm



59-230

10 mm



59-233



1/2

COBB

27 cm



1/2

COBB





24 cm



KEY

Genişlik Boy
Wid th Uzunluk

| | | |
|--------|-------|-------|
| 59-236 | 6 mm | 18 cm |
| 59-237 | 10 mm | 19 cm |
| 59-238 | 13 mm | 19 cm |
| 59-239 | 19 mm | 20 cm |
| 59-240 | 25 mm | 21 cm |



COBB

Raspa/Raspatory
28 cm





CHANDLER

Elevatör/Elevators



143° buhar sterilizörlerinde steril edilebilir.
Can be sterilized in a steam sterilizer up to 143°





59-257


59-258

V1

1/2

DOYEN

Çocuklar için/For children
17.5 cm



59-259


59-260

V1

1/2

DOYEN

Yetişkimler için/For adults
17.5 cm



59-261

59-262


V1

1/2

DOYEN

24 cm





143 ° buhar sterilizatörlerin de steril edilebilir.
Can be sterilized in a steam sterilizer up to 143 °






143° buhar sterilizatörlerinde
steril edilebilir.
Can be sterilized in a steam
sterilizer up to 143 °




1/2

VATSON-JONES
59-281
28 cm



1/1




1/2

59-282
22 cm

8 mm

1/1

1/1



1/2

59-283
25 cm







15 mm

1/1

1/1




cm





1/2

59-295
26 cm




25 mm

1/1



1/2

59-296
23 cm




43 mm

1/1



1/2

HOHMANN
59-297
26 cm




24 mm

1/1



1/2


HOHMANN
59-298
28.5 cm



34 mm

1/1






SCHUMACHER
59-299
29 cm



SCHUMACHER-WAGNER
59-300
35.5 cm



24 mm

1/1


1/2
LANGE-HOHMANN
59-301
25 cm



59-302
30 mm

1/1

1/2
LANGE-HOHMANN
26.5 cm // 28 cm




59-303
33 mm

1/1

59-302

59-303







59-307
32 cm



59-308
32 cm




59-309
Femur ekartörü
Femoral retractor
38 cm





12 mm




TAGER
59-310
Maısal elevatör
Bone lever for angle joint operations
17.5 cm




BLOUNT
59-311
27 cm

30 mm




18 mm

MURPHY-LANE
59-312
Luksasyon elevatörü
Luxation lever
33 cm





HOHMANN-ALDINGER
59-313
27 cm



59-314
29 cm





TAYLOR
59-315 30 x 70 mm
18.5 cm
59-316 30 x 100 mm
20 cm



HIBBS
23.5 cm




59-317
25 x 75 mm




59-316
20 x 50 mm




59-315
13 x 25 mm






45°




59-328 28 mm
59-329 40 mm
Künt/Blunt
30 cm

59-330 28 mm
59-331 40 mm
Sivri/Sharp
30 cm







30°

45°

28 mm

28 mm

1/2

1/2


59-334
U-tip/U-tip
31.5 cm

59-335
V-tip/V-tip
30 cm










30°



1/2
59-336
V-Tip/V-Tip
31.5 cm

1/1








MANNERFELT
59-360 4 mm
59-361 6 mm
59-362 8 mm
 Osteotomlar/Osteotomes
 15.5 cm



MANNERFELT
59-363 3 mm
 Guj/Gouges
 15.5 cm



LUCAS
59-364 3 mm
59-365 5 mm
 Gujlar/Gouges 16
 cm



LUCAS
59-366 4 mm
59-367 6 mm
 Çizıllar/Chisels
 16 cm



KRAMER
59-368 2.6 mm
 Elçekli çizil
 Shanks chisel
 21.5 cm



EAST
 GRINSTEAD(WARD)
59-369 3 mm
59-370 5 mm
 Çizıllar/Chisels
 18 cm










EASTMAN
59-371 3 mm
59-372 5 mm
 Çizıllar/Chisels
 19 cm




EAST GRINSTEAD
59-373 3 mm
59-374 5 mm
 Osteotomlar/Osteotomes
 18 cm








59-404 4 mm
59-405 6 mm
59-406 8 mm
59-407 10 mm
59-408 12 mm
Osteotomlar/Osteotomes
14 cm



59-409 4 mm
59-410 6 mm
59-411 8 mm
59-412 10 mm
59-413 12 mm
Çizıllar/Chisels
14 cm



PARTSCH
59-414 3 mm
59-415 4 mm
59-416 5 mm
59-417 6 mm
Çizıllar/Chisels
14 cm



PARTSCH
59-418 3 mm
59-419 4 mm
59-420 5 mm
59-421 6 mm
59-422 7 mm
Çizıllar/Chisels
17 cm



59-423
Guj, düz
Gouge straight
11 cm



59-424
Guj, kaşık şeklinde eğri
Gouge spoon-shaped
curved
11 cm



FREER
59-425 6 mm
Guj/Gouge
15 cm




FREER
59-426 4 mm
Çizıl/Chisel
16 cm








FREER
59-427 4 mm
Çizıl, eğri
Chisel/Curved
16 cm












143 ° buhar sterilizatörlerinde steril edilebilir.
Can be sterilized in a steam sterilizer up to 143 °

143° buhar sterilizatörlerinde steril edilebilir.
Can be sterilized in a steam sterilizer up to 143°







143 ° buhar sterilizatörlerinde steril edilebilir.
Can be sterilized in a steam sterilizer up to 143 °



59-570 20 mm
Çizıl/Chisels
24.5 cm




59-571 16 mm
Çizıl, eğri
Chisel, curved
26.5 cm



LEXER
59-572 10 mm
59-573 15 mm
Osteotomlar, açılı
Osteotomes angled
27.5 cm

143 ° buhar sterilizatorlerinde steril edilebilir.
Can be sterilized in a steam sterilizer up to 143°



59-574 9 mm
Kırık vida çıkartıcı guj
Broken screw extractor
gouges
22 cm



ZIELKE
59-575 5.5 mm
59-576 9.0 mm
Skolyoz operasyonu için gujlar
Gouges for scoliosis operations
25 cm



59-577 5 mm
59-578 10 mm
59-579 15 mm
Sponjiyoz gujlar, eğri
Spongiosa gouges, curved
25 cm



LEXER
59-580
Sponjiyoz guj
Spongiosa gouges
28 cm





59-581 6 mm
59-582 8 mm
59-583 11 mm
59-584 16 mm
Tabaka gujlar, çevrimli
Lamina gouge, cranked
23.5 cm



59-585
27 cm



59-586
27 cm



59-587
25 cm

143° buhar sterilizatörlerinde steril edilebilir.
Can be sterilized in a steam sterilizer up to 143°





8 mm



1/2

COBB
59-595
28 cm

8 mm



1/2

COBB
59-596
28 cm

8 mm



1/2




COBB
59-597
28 cm

8 mm



1/2

COBB
59-598
28 cm



Çekiçin başlıklarına göre ağırlıkları değişebilir
Weights refer to heads of the mallets



Ø 22 mm

59-615
80 gr
16.5 cm

1/2



Ø 25 mm

59-616 130 gr.
Bir yüzeyi pürüzlü, Bir yüzeyi pürüzsüz With one rough surface and one smooth surface

1/2



Ø 23 mm

FICKLING
59-617 190 gr
19 cm

1/2



CLOWARD
59-618 230 gr.
19 cm
59-619 370 gr.
23 cm

1/2



Ø 22 mm

59-620
155 gr
19 cm

1/2





Ø 27 mm

HAJEK
59-621
135 gr.
22 cm

1/2

Çekiğin başlıklarına göre ağırlıkları değişebilir
Weights refer to heads of the mallets



Çekiçin başlıklarına göre ağırlıkları değişebilir
Weights refer to heads of the mallets



Ø 45 mm

1/2

BERGMANN
59-633 300 gr
24.5 cm



Ø 30 mm

Ø 42 mm

1/2

59-634 285 gr
24 cm



143 ° buhar sterilizatörlerinde steril edilebilir.
Can be sterilized in a steam sterilizer up to 143 °

1/2

59-635 Ø 35 mm
59-636 Ø 42 mm
59-637 Ø 50 mm
25 cm



□ 27 mm

Ø 13.5 mm

1/2

59-638 425 gr
Implantlara uygun
ortopedik çekiç Head
made of material used
for implants 23.5 cm

Çekicinin başlıklarına göre ağırlıkları değişebilir
Weights refer to heads of the mallets



HEATH
59-639 660 gr
Ø 40 mm 18.5 cm
59-640 725 gr
Ø 45 mm 20 cm
Ağır ekiç
Triphammer



Ø 30 mm
COTTLE
59-641 235 gr
Bir tarafı düz, bir tarafı bombeli
Bir side flet, bir side convex
18.5cm
1/2



Ø 40 mm
OMBREDANNE
59-642 520 gr
24 cm
1/2



Ø 30 mm
BERGMANN
59-643 245 gr
23.5 cm
1/2





ASCLASS

ASCLASS CERRAHİ ALETLER İMALAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

 [asclasscerrahialetler.ve.medya](https://www.instagram.com/asclasscerrahialetler.ve.medya)  [Asclass cerrahi aletler](https://www.facebook.com/Asclass.cerrahi.aletler)  www.asclassgrup.com  info@asclassgrup.com - asclassmedya@gmail.com

 Çatalarmut Mahallesi Sezgin Sokak No:7 Kat:1/2/3 İlkadım/SAMSUN